




Vordach - Katalog



ARIANE®


Schon vor
der Tür
Zuhause

www.ariane.info

Die Marke Ariane® Führend in Design und Verarbeitung

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit mehr als drei Jahrzehnten „Made in Südwestfalen“. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von Ariane®!

Peter W. Schauerte | Geschäftsführer



04

VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 04 Menorca III VSG | 08 Helgoland IV VSG | 12 Elba II VSG |
| 05 Menorca I VSG | 09 Mallorca ACRYL | 13 Kuba I ACRYL |
| 05 Menorca II VSG | 09 Barbados I ACRYL | 13 Kuba II ACRYL |
| 05 Taiga VSG | 09 Barbados I VSG | 13 Borkum I ACRYL |
| 06 Skye VSG | 10 Barbados II ACRYL | 14 Borkum I VSG |
| 06 Helgoland I ACRYL | 10 Barbados II VSG | 14 Baltrum I ACRYL |
| 07 Helgoland I VSG | 11 Haiti ACRYL | 14 Baltrum I VSG |
| 07 Helgoland II ACRYL | 11 Domenica I Acryl | 15 Light Serie |
| 07 Helgoland II VSG | 11 Elba I ACRYL / VSG | |
| 08 Helgoland IV ACRYL | 12 Elba II ACRYL | |

18

ZUBEHÖR ALUMINIUM

- 16 | Seitenteile / Konsolen
- 17 | Entwässerung
- 18 | Pearltec / Farben
- 19 | Beleuchtung

22

VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

- | | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 20 Norderney | 23 Amrum | 26 Fehmarn I |
| 21 Vilm | 24 Ibiza | 27 Fehmarn II |
| 21 Sylt | 24 Sworbe I | 28 Light-Serie |
| 22 Sizilien I | 25 Koos | |
| 23 Sizilien II | 26 Sworbe II | |

31

ZUBEHÖR EDELSTAHL

- 29 | Seitenteile
- 30 | Anschluss / Entwässerung

33

WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 31 Grenada | 33 VD - Designer |
| 32 Teneriffa / Texolar | 34 - 35 Impressionen |

ARIANE® - VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speierposition verfügbar sind. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter www.ariane.info, der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR

Seite 29



BELEUCHTUNG

LED-Stripe
LED Spots
Seite 21



MASSE

Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T



FARBEN

Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC

Seite 18

MENORCA III^{VSG}

(Bild zeigt Sonderausstattung)



A photograph of the Menorca I VSG awning, which is a fixed, cantilevered structure with a glass panel and a light fixture integrated into the front edge.

					
AUSFÜHRUNG	ZUBEHÖR	BELEUCHTUNG	MASSE	FARBEN	PEARLTEC
Aluminium mit VSG	Seite 29	LED-Stripe LED Spots Seite 19	Min. 1400 B * 820 T Max. 3000 B * 1220 T	Alle RAL-Töne Seite 18 oder Edelstahloptik	Seite 18

MENORCA I VSG



A photograph of the Menorca II VSG awning, which is a fixed, cantilevered structure with a glass panel and a light fixture, supported by two adjustable struts.

					
AUSFÜHRUNG	ZUBEHÖR	BELEUCHTUNG	MASSE	FARBEN	PEARLTEC
Aluminium mit VSG	Seite 29	LED-Stripe LED Spots Seite 19	Min. 1400 B * 820 T Max. 3000 B * 1220 T	Alle RAL-Töne Seite 18 oder Edelstahloptik	Seite 18

MENORCA II VSG



A photograph of the Taiga VSG awning, which is a fixed, cantilevered structure with a glass panel and a light fixture, supported by a single adjustable strut.

			
AUSFÜHRUNG	MASSE	FARBEN	PEARLTEC
Aluminium mit VSG	Min. 1400 B * 800 T Max. 3400 B * 1000 T	Alle RAL-Töne Seite 18 oder Edelstahloptik	Seite 18

TAIGA VSG

SKYE VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 16

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe
LED Spots
Seite 21**MASSE**Min. 1600 B * 1000 T
Max. 2000 B * 1000 T**FARBEN**7016 FS,
Weitere RAL-Töne
Seite 18**PEARLTEC**


Seite 18

(Bild zeigt
Sonderausstattung)**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acrylglas**ZUBEHÖR**

Seite 17

**MASSE**Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne
Seite 20

HELGOLAND | ACRYL





AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR

Seite 17



MASSE

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1020 T



FARBEN

Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC

Seite 18

HELGOLAND I VSG



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit Acryl



ZUBEHÖR

Ab Seite 16



BELEUCHTUNG

LED-Stripe
LED Spots
Seite 19



MASSE

Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T



FARBEN

Alle RAL-Töne
Seite 18

HELGOLAND II ACRYL



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR

Ab Seite 16



BELEUCHTUNG

LED-Stripe
LED Spots
Seite 19



MASSE

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T



FARBEN

Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC

Seite 20

HELGOLAND II VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium
mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe
LED Spots
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18



HELGOLAND IV ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe
LED Spots
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



HELGOLAND IV VSG



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acryl



MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T



ZUBEHÖR
Ab Seite 16




BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED Spots
Seite 19



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18

MALLORCA ACRYL



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acryl



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



MASSE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2200 B * 1120 T



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18

BARBADOS | ACRYL



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



MASSE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC
Seite 18

BARBADOS | VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**MASSE**

Min. 2200 B * 920 T
Max. 3600 B * 1120 T

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19

BARBADOS II ^{ACRYL}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19

**MASSE**

Min. 2000 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2600 mm Breite und
920 mm Tiefe ist dieses
Modell nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

BARBADOS II ^{VSG}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acryl

**MASSE**


Min. 1800 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18



HAITI | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. 2000 B * 1020 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18



DOMENICA I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. Acryl 2600 B * 1120 T
VSG 2400 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



ELBA | ACRYL / VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19

**MASSE**

Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

ELBA II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19

**MASSE**

Min. 2200 B * 820 T
Max. 3000 B * 920 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

ELBA II VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar



KUBA I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**


Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar



KUBA II | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar



BORKUM I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
 Max. 2000 B * 1220 T
 Mehr Glasfelder
 ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
 Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
 ist dieses Modell
 nur in Verbindung
 mit Konsolen oder
 Seitenteilen lieferbar

BORKUM I VSG

**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit
Acrylglas**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
 Max. 2400 B * 1220 T
 Mehr Glasfelder
 ab 1400 B * 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
 Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
 ist dieses Modell nur in
 Verbindung mit Konsolen
 oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
 Max. 2400 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
 Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
 und/oder 1120 mm ist
 dieses Modell nur in
 Verbindung mit Konsolen
 oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM I VSG





AUSFÜHRUNG

Aluminium mit
Acrylglas



MASSE

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T



ZUBEHÖR

Ab Seite 16



FARBEN

RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

BORKUM L LIGHT



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit
Acrylglas



MASSE

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T



ZUBEHÖR

Ab Seite 16



FARBEN

RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

KUBA L LIGHT



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit
Acrylglas



MASSE

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T



ZUBEHÖR

Ab Seite 16



FARBEN

RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

MENORCA L LIGHT



SEITENTEIL
GERADESEITENTEIL
SCHRÄGALUMINIUM-VORDÄCHER
ZUBEHÖRSEITENTEIL
MIT LAMELLEN

KONSOLE




RUND



GERADE

ENTWÄSSERUNG
SEITLICH SCHRÄG OFFEN



ENTWÄSSERUNG MIT
SPEIER (STANDARD)



ENTWÄSSERUNG MIT
SPEIER SENKRECHT



ENTWÄSSERUNG MIT
SPEIER UND KETTE



ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwendige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celsius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN
PEARLTEC



STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

Für Aluminium-Vordächer

DB 701 FS	RAL 2008	RAL 7010	RAL 7011	RAL 8015	RAL 8014
DB 702 FS	RAL 3001	RAL 7011	RAL 7012	RAL 8016	RAL 8015
DB 703 FS	RAL 3002	RAL 7012	RAL 7013	RAL 8017	RAL 8016
RAL 7016 FS	RAL 3005	RAL 7013	RAL 7015	RAL 8019	RAL 8017
RAL 7021 FS	RAL 5002	RAL 7015	RAL 7016	RAL 8022	RAL 8019
RAL 7024 FS	RAL 5003	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8028	RAL 8022
RAL 7035 FS	RAL 5005	RAL 7024	RAL 7031	RAL 8077	RAL 8028
RAL 9002 FS	RAL 5010	RAL 7031	RAL 7035	RAL 9001	RAL 8077
RAL 9005 FS	RAL 5014	RAL 7035	RAL 7038	RAL 9002	RAL 9001
RAL 9006 FS	RAL 6001	RAL 7038	RAL 7040	RAL 9003	RAL 9017
RAL 9007 FS	RAL 6003	RAL 7040	RAL 8004	RAL 9004	DB 701
RAL 9010 FS	RAL 6005	RAL 8004	RAL 8007	RAL 9005	DB 702
RAL 9016 FS	RAL 6009	RAL 7001	RAL 8011	RAL 8007	DB 703
RAL 1003	RAL 7001	RAL 7005	RAL 8012	RAL 8011	
RAL 1015	RAL 7005	RAL 7010	RAL 8014	RAL 8012	

ALUMINIUM-VORDÄCHER
FARBEN



Weitere RAL-Farben, sowie Sonderfarben (perlfarben, matt, sparkling und Beschichtungspulver/-Hersteller nach Kundenvorgaben) auf Anfrage.



LED-STRIBE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

Menorca I	Helgoland II
Menorca II	Helgoland IV
Menorca III	Skye
Mallorca	



LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

Helgoland II	Menorca III	Die Anzahl der LED-Spots ist abhängig von der Dachgröße und dem Vordachmodell.
Helgoland VI	Barbados II	
Mallorca	Elba II	
Menorca I	Skye	
Menorca II		



ARIANE® - VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.



AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /
TVG



ZUBEHÖR

Seite 29



MASSE

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1700 T



ENTWÄSSERUNG

Seite 30



PEARLTEC

Seite 18



NORDERNEY

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



VILM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
und/oder 1100 mm ist
dieses Modell nur in
Verbindung mit Stützen
oder Querstreben lieferbar

SYLT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**


Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



SIZILIEN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2200 mm Breite
und/oder 1400 mm ist
dieses Modell nur in
Verbindung mit Stützen
lieferbar

AMRUM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



IBIZA

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm
Tiefe: 900 mm und 1200 mm

**PEARLTEC**

Seite 18



SWORBE I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**MASSE**

Min. 1600 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**PEARLTEC**

Seite 20



KOOS

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm
Tiefe: 1100 mm



SWORBE II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 1000 T
Max. 2400 B * 1000 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



FEHMARN I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**FARBEN**

Konsolen - Farbe
nach Wunsch
Seite 18

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18




FEHMARN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**STANDARDMASSE**

Min. 1600 B * 900 T
Max. 2000 B * 900 T



IBIZA L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**STANDARDMASSE**

1600 B * 900 T



LANGEOOG L LIGHT

SEITENTEIL SCHRÄG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie
mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar




SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie
mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar




SEITENTEIL FÜR AMRUM



SEITENTEIL FÜR SYLT



ENTWÄSSERUNG



ENTWÄSSERUNG
MIT KETTE



EDELSTAHL-VORDÄCHER
ENTWÄSSERUNG



ENTWÄSSERUNG
MIT SPEIER



WANDANSCHLUSS





TERRASSENÜBERDACHUNG
GRENADA



Beschattung



Sicht- & Windschutzelemente



Beleuchtung

Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.

Schiebeanlage Teneriffa

Unsere Schiebeanlage ermöglicht Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.

Weiteres Zubehör

- Aufdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Infrarot-Heizstrahler





GLASSCHIEBESYSTEM
TENERIFFA



PV-CARPORT TEXOLAR
„Nutzen Sie die Kraft des Lichts!“

ariane[®]



Konfigurator




WWW.ARIANE.INFO

Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online -
bequem mit wenigen Klicks.





Vordächer.



**Terrassenüberdachungen.
Schiebesysteme. PV-Carports.**



Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes vorbehalten.

Stand: 02/2024



Gute Gründe für Ariane®



Höchste Qualität und einzigartiges Design



Umfangreiches Sortiment



Individuelle Maßanfertigung



Vielseitiges Zubehör



Bester Service dank eines engmaschigen Fachhändlernetzes



Langlebig und nachhaltig



Made in Südwestfalen



Scan mich!

Ariane Aluminim-Systeme GmbH & Co. KG
An der Chemischen 1
57368 Lennestadt

+49 (0) 2721 / 92 65 - 0
+49 (0) 2721 / 92 65 - 21
Post@ariane.info
www.ariane.info